



পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়  
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়  
দিনাজপুর

স্মারক নং- হাবিপ্রবি/পনিশা/২০২৪/৬৭৬৪

তারিখ: ২০/১০/২০২৪

ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচী  
পরীক্ষা : ২০২২ সনের বি.এস-সি.এজি. (অনার্স) লেভেল ৩ সিমেন্টার I  
কেন্দ্র : বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় গবেষণাগারসমূহ।  
মোট ছাত্র-ছাত্রী : ৩৮১ জন  
মোট গ্রুপ : ২০টি

তারিখ	কোর্স কোড	সকাল (৯:০০ টা-১২:০০ টা)			বেলা (১২:৩০ টা - ৩:৩০ টা)		
		গ্রুপ	স্টুডেন্ট নং	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	গ্রুপ	স্টুডেন্ট নং	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
০৭/০৩/২০২৪	ENT-302	A	1901014-1901269	20	K	2001179-2001206	19
	AGF 302	B	1901275-2001001	19	L	2001207-2001225	19
	PLP 302	C	2001002-2001023	19	M	2001226-2001246	19
	AEX 302	D	2001024-2001043	19	N	2001248-2001269	19
	GPB 302	E	2001044-2001063	19	O	2001271-2001289	19
১০/০৩/২০২৪	ENT 302	F	2001064-2001085	19	P	2001290-2001310	19
	AGF 302	G	2001086-2001112	19	Q	2001311-2001332	19
	PLP 302	H	2001113-2001133	19	R	2001333-2001354	19
	AEX 302	I	2001135-2001157	19	S	2001355-2001377	19
	GPB 302	J	2001158-2001178	19	T	2001379-2001402	19
১১/০৩/২০২৪	ENT 302	B	1901275-2001001	19	L	2001207-2001225	19
	AGF 302	C	2001002-2001023	19	M	2001226-2001246	19
	PLP 302	D	2001024-2001043	19	N	2001248-2001269	19
	AEX 302	E	2001044-2001063	19	O	2001271-2001289	19
	GPB 302	F	2001064-2001085	19	P	2001290-2001310	19
১২/০৩/২০২৪	ENT 302	G	2001086-2001112	19	Q	2001311-2001332	19
	AGF 302	H	2001113-2001133	19	R	2001333-2001354	19
	PLP 302	I	2001135-2001157	19	S	2001355-2001377	19
	AEX 302	J	2001158-2001178	19	T	2001379-2001402	19
	GPB 302	A	1901014-1901269	20	K	2001179-2001206	19
১৩/০৩/২০২৪	ENT 302	C	2001002-2001023	19	M	2001226-2001246	19
	AGF 302	D	2001024-2001043	19	N	2001248-2001269	19
	PLP 302	E	2001044-2001063	19	O	2001271-2001289	19
	AEX 302	F	2001064-2001085	19	P	2001290-2001310	19
	GPB 302	G	2001086-2001112	19	Q	2001311-2001332	19
১৪/০৩/২০২৪	ENT 302	H	2001113-2001133	19	R	2001333-2001354	19
	AGF 302	I	2001135-2001157	19	S	2001355-2001377	19
	PLP 302	J	2001158-2001178	19	T	2001379-2001402	19
	AEX 302	A	1901014-1901269	20	K	2001179-2001206	19
	GPB 302	B	1901275-2001001	19	L	2001207-2001225	19
১৮/০৩/২০২৪	ENT 302	D	2001024-2001043	19	N	2001248-2001269	19
	AGF 302	E	2001044-2001063	19	O	2001271-2001289	19
	PLP 302	F	2001064-2001085	19	P	2001290-2001310	19
	AEX 302	G	2001086-2001112	19	Q	2001311-2001332	19
	GPB 302	H	2001113-2001133	19	R	2001333-2001354	19
১৯/০৩/২০২৪	ENT 302	I	2001135-2001157	19	S	2001355-2001377	19
	AGF 302	J	2001158-2001178	19	T	2001379-2001402	19
	PLP 302	A	1901014-1901269	20	K	2001179-2001206	19
	AEX 302	B	1901275-2001001	19	L	2001207-2001225	19
	GPB 302	C	2001002-2001023	19	M	2001226-2001246	19
২০/০৩/২০২৪	ENT 302	E	2001044-2001063	19	O	2001271-2001289	19
	AGF 302	F	2001064-2001085	19	P	2001290-2001310	19
	PLP 302	G	2001086-2001112	19	Q	2001311-2001332	19
	AEX 302	H	2001113-2001133	19	R	2001333-2001354	19
	GPB 302	I	2001135-2001157	19	S	2001355-2001377	19
২১/০৩/২০২৪	ENT 302	J	2001158-2001178	19	T	2001379-2001402	19
	AGF 302	A	1901014-1901269	20	K	2001179-2001206	19
	PLP 302	B	1901275-2001001	19	L	2001207-2001225	19
	AEX 302	C	2001002-2001023	19	M	2001226-2001246	19
	GPB 302	D	2001024-2001043	19	N	2001248-2001269	19

বি.দ্র. : এ রুটিন বাস্তবায়নে গবেষণাগার সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে স্ব স্ব বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-  
(প্রফেসর ড. মো. নাজিম উদ্দিন)  
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অডিঃ দায়িত্ব)  
হাবিপ্রবি, দিনাজপুর

স্মারক নং- হাবিপ্রবি/পনিশা/২০২৪/৬৭৬৪

তারিখ: ২০/১০/২০২৪